

ООО «Гермес» официальный дистрибьютор «WFM - Generators» (495) 741-48-20 www.generator-shop.ru

 PN23-MH  1 фаза  3 фазы	Серия OPEN Бензогенераторы на базе оригинального двигателя HONDA Воздушное охлаждение, 3000 об./мин., ручной старт							 Топливный бак 20 л  Тележечный комплект	12 000 рублей 16 000 рублей	
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Наличие	Цена, рубли			
	06001	PN23-MH	Honda GC 160	2,3	-----	Да	28 560			
	06002	PN28-MH	Honda GX 160	2,8	-----	Да	39 180			
	06003	PN37-MH	Honda GX 200	3,4	-----	В пути	47 020			
	06004	PN45-MH	Honda GX 270	4,5	-----	Да	55 730			
	06005	PN80-MH	Honda GX 390	7	-----	Да	84 020			
	06006	PN54-MTH	Honda GX 270	2,2	5,4	Да	79 670			
	06007	PN85-MTH	Honda GX 390	2,7	7,5	Да	92 300			
 1 фаза  3 фазы	Серия OPEN ELECTRIC Бензогенераторы на базе оригинального двигателя HONDA Воздушное охлаждение, 3000 об./мин., электростарт							 Топливный бак 20 л  Тележечный комплект	12 000 рублей 16 000 рублей	
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Наличие	Цена (рубли)			
	06008	PN45-MHE	Honda GX 270	4,5	-----	Да	84 290			
	06009	PN80-MHE	Honda GX 390	7	-----	Да	102 310			
	06010	PN54-MTHE	Honda GX 270	2,2	5,4	Да	102 310			
	06011	PN85-MTHE	Honda GX 390	2,7	7,5	Да	113 200			
 1 фаза  3 фазы	Серия LUX Бензогенераторы на базе оригинального двигателя HONDA Воздушное охлаждение, 3000 об./мин., увеличенный бак							 Тележечный комплект  Гибкая выхлопная труба (2 м)  Автоматическая панель управления  Кабель удаленного запуска (15 м)	16 000 рублей 10 700 рублей 58 000 рублей 14 800 рублей	
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Наличие	Цена			
	06012	L45-MHE	Honda GX 270	4,5	-----	В пути	102 313			
	06013	L80-MHE	Honda GX 390	7	-----	Да	115 810			
	06014	L54-MTHE	Honda GX 270	2,2	5,4	В пути	121 905			
	06015	L85-MTHE	Honda GX 390	2,7	7,5	Да	128 870			

 versione monofase	Серия BOXER P Бензогенераторы на базе оригинального двигателя HONDA Воздушное охлаждение, 3000 об./мин.					Аксессуары	 Тележечный комплект	 Шасси	 Гибкая выхлопная труба (2 м)	 Автоматическая панель управления	 Кабель удаленного запуска (15 м)	 Защита от утечки на землю	 Защита от утечки на землю
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА		16 000 рублей	29 000 рублей	10 700 рублей	58 000 рублей	14 800 рублей	12 000 рублей	-----
	09389	12000-MHE	Honda GX 630	10	-----								
	09242	14000-MHE	Honda GX 690	12	-----								
	09295	12000-MTHE	Honda GX 630	3,3	10								
 versione trifase	09243	14000-MTHE	Honda GX 690	4	12								12 000 рублей

	Серия SMART Инверторный бензогенератор					Аксессуары							
	Код	Модель	Motore	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА								
	09390	SHX1000	Honda GX 50	1,0	-----								

 versione monofase	Серия SILENT STAR MP Бензогенераторы на базе оригинального двигателя HONDA Воздушное охлаждение, 3000 об./мин.					Аксессуары	 Топливный бак 20 л	 Гибкая выхлопная труба (2 м)	 Автоматическая панель управления	 Кабель удаленного запуска (15 м)	 Комплект для работы на газе		
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА		12 000 рублей	10 700 рублей	58 000 рублей	14 800 рублей	59 000 рублей		
	09291	4200-SHE	Honda GX 270	4,5	-----								
	09391	7000-SHE	Honda GX 390	7	-----								
 versione trifase	09392	7500-TSHE	Honda GX 390	2,7	7,5								

 versione monofase	Серия SILENT-E TMP Бензогенераторы на базе оригинального двигателя HONDA Воздушное охлаждение, 3000 об./мин.					Аксессуары	 Тележечный комплект	 Шасси	 Гибкая выхлопная труба (2 м)	 Автоматическая панель управления	 Кабель удаленного запуска (15 м)	 Защита от утечки на землю	 Комплект для работы на газе
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА		16 000 рублей	29 000 рублей	10 700 рублей	58 000 рублей	14 800 рублей	12 000 рублей	59 000 рублей
	09322	SE10000-MHE	Honda GX 630	10	-----								
	09316	SE12000-MHE	Honda GX 690	12	-----								
 versione trifase	09323	SE10000-MTHE	Honda GX 630	3,3	10								
	09317	SE12000-MTHE	Honda GX 690	4	12								

Серия STORM							Аксессуары			
Дизельные генераторы								12 000 рублей	16 000 рублей	
Воздушное охлаждение, 3000 об./мин.										
Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена (рубли)	Топливный бак 20 л				Тележечный комплект
06017	ST45-D	Lombardini 15 LD 350	4,5	-----	99 990					
06018	ST45-DE	Lombardini 15 LD 350	4,5	-----	126 260					
06019	ST61-D	Yanmar L 100 AE	6,1	-----	123 650					
06020	ST61-DE	Yanmar L 100 AE	6,1	-----	139 320					
06021	ST70-D	Lombardini 15 LD 440	6,9	-----	117 550					
06022	ST70-DE	Lombardini 15 LD 440	6,9	-----	135 000					
06023	ST100-DE	Lombardini 25 LD 425	10	-----	217 690					
06024	ST63-TDE	Yanmar L 100 AE	2,6	6,3	155 000					
06025	ST73-TDE	Lombardini 15 LD 440	3	7,3	147 600					
06026	ST100-TDE	Lombardini 25 LD 425	3,3	10	233 300					



monofase a strappo


monofase elettrico


trifase elettrico

 versione monofase  versione trifase	Серия BOXER D						
	Дизельные генераторы						
	Воздушное охлаждение, 3000 об./мин.						
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена	
	09441	B6100-DE	Yanmar L 100 AE	6,1	----	148 000	
	09373	B7000-DE	Lombardini 15LD440	6,9	----	139 320	
	09374	B10000-DE	Lombardini 25LD425	10	----	226 400	
	09375	B12000-DE	Lombardini 12LD477	12	----	243 800	
	09446	B6300-TDE	Yanmar L 100 AE	2,6	6,3	155 870	
	09376	B7500-TDE	Lombardini 15LD440	3	7,3	148 000	
09377	B10000-TDE	Lombardini 25LD425	3,3	10	239 460		
09378	B14000-TDE	Lombardini 12LD477	4,6	14	239 460		
Аксессуары							
	Тележечный комплект	Шасси	Гибкая выхлопная труба (2 м)	Автоматическая панель управления	Кабель удаленного запуска (15 м)	Защита от утечки на землю	Подогрев двигателя
	16 000 рублей	29 000 рублей	10 700 рублей	58 000 рублей	14 800 рублей	12 000 рублей	13 000 рублей

Серия SILENT PRO													
Дизельные генераторы в шумозащитном кожухе													
Воздушное охлаждение, 3000 об./мин.													
 versione monofase  versione trifase	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена	Аксессуары	 Тележечный комплект	 Гибкая выхлопная труба (2 м)	 Автоматическ ая панель управления	 Кабель удаленного запуска (15 м)	 Защита от утечки на землю	 Защита от утечки на землю
	06027	SP5000-DSE	Lombardini 15LD350	4,6	-----	182 860							
	06028	SP7500-DSE	Lombardini 15LD440	6,4	-----	196 000							
	06029	SP5000-TDSE	Lombardini 15LD350	3,8	4,6	196 000							
	06030	SP7500-TDSE	Lombardini 15LD440	3,8	6,4	204 630							
								16 000 рублей	10 700 рублей	58 000 рублей	14 800 рублей	12 000 рублей	-----
												-----	12 000 рублей

 Серия SILENT-E TMD Дизельные генераторы в шумозащитном кожухе Воздушное охлаждение, 3000 об./мин.							Аксессуары	 Тележечный комплект	 Шасси	 Гибкая выхлопная труба (2 м)	 Автоматическая панель управления	 Кабель удаленного запуска (15 м)	 Защита от утечки на землю	 Подогрев
Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена (рубли)	16 000 рублей		29 000 рублей	10 700 рублей	58 000 рублей	14 800 рублей	12 000 рублей	13 000 рублей	
09324	SE10000-DSE	Lombardini 25LD425	10	-----	309 200							12 000 рублей		
09325	SE12000-DSE	Lombardini 12LD477	12	-----	317 900							12 000 рублей		
09326	SE10000-TDSE	Lombardini 25LD425	3,3	10	313 500									
09327	SE12000-TDSE	Lombardini 12LD477	4	12	322 200									
 Серия DIAMOND NEW 1.5 Дизельные генераторы Жидкостное охлаждение, 1500 об./мин.							Аксессуары	 Шасси	 Гибкая выхлопная труба (2 м)	 Автоматическая панель управления	 Кабель удаленного запуска (15 м)	 Защита от утечки на землю	 Подогрев охлаждающей жидкости 230V	
Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена	33 500 рублей		10 700 рублей	58 000 рублей	14 800 рублей	12 000 рублей	22 000 рублей		
09383	D115-LDEW	Perkins 403D 11G	3,8	11,5	383 200									
09356	D145-LDEW	Perkins 403D 15G	4,8	14,5	391 800									
09293	D230-LDEW	Perkins 404D 22G	7,6	23	390 300									
09352	D165-LDEW	Lombardini LDW1603	5,5	16,5	374 500									
09351	D220-LDEW	Lombardini LDW2204	7,3	22	400 600									
 Серия MASTER Дизельные генераторы в шумозащитном кожухе Жидкостное охлаждение, 1500 об./мин.							Аксессуары	 Шасси	 Гибкая выхлопная труба (2 м)	 Автоматическая панель управления	 Кабель удаленного запуска (15 м)	 Защита от утечки на землю	 Подогрев охлаждающей жидкости 230V	 Дополнительная шумоизоляция
Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена	€ 720,00 cod.09964		10 700 рублей	58 000 рублей	14 800 рублей	12 000 рублей	22 000 рублей	61 000 рублей	
09284	M115-LDEW	Perkins 403D 11G	3,6	11	418 000									
09285	M145-LDEW	Perkins 403D 15G	4,8	14,5	465 000									
09286	M230-LDEW	Perkins 404D 22G	7,6	23	518 100									
09354	M165-LDEW	Lombardini LDW 1603	5,5	16,5	392 000									
09355	M220-LDEW	Lombardini LDW 2204	7,3	22	431 000									
 Серия MASTER PROMO Дизельные генераторы в шумозащитном кожухе Жидкостное охлаждение, 1500 об./мин.							Аксессуары	 Шасси	 Гибкая выхлопная труба (2 м)	 Автоматическая панель управления	 Кабель удаленного запуска (15 м)	 Защита от утечки на землю	 Подогрев охлаждающей жидкости 230V	
Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена	46 500 рублей		10 700 рублей	71 000 рублей 83 000 рублей 97 000 рублей	14 800 рублей	12 000 рублей	22 000 рублей		
09811	M300SE-WJ	John Deere 3029DF128	11	33	513 700									
09809	M400SE-WJ	John Deere 3029TF158	14,6	44	600 800									
09820	M470SE-WP	Perkins 1103A33	16,3	49	661 700									



tutte le versioni



centralina SPG120

Serie MASTER-S

Дизель-генераторы в шумозащитном кожухе
Жидкостное охлаждение, 1500 об./мин.

Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена
09224	MS300-WP	Perkins 1103 A33 G1	11	33	630 100
09223	MS300-WI	Iveco-Aifo 8031 i 06	11	33	644 400
09225	MS300-WJ	John Deere 3029 DF 128	11	33	639 600
09387	MS400-WJ	John Deere 3029 TF 158	14,5	44	718 400

Аксессуары



Шасси

80 600
рублейГибкая
выхлопная
труба (2 м)10 700
рублейАвтоматическая панель
управления71 000
рублей
84 000 рублейКабель
удаленного
запуска (15 м)15 500
рублейЗащита от
утечки на
землю12 000
рублейПодогрев
охлаждающей
жидкости 230V22 000
рублей**Serie Jolly Box**

Бензогенератор на двигателе Honda, 3000 об./мин.
Для прицепов и коммерческих автомобилей

Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена
09348	3000-JB	Honda GX 160	2,8	-----	130 600

Аксессуары

Топливный бак
20 л

12 000 рублей

**Serie ECOGEN**

Тракторные генераторы

Код	Модель	Минимальная мощность трактора	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена
09466	EG 100-M2	30	10,0	-----	71 700
09455	EG 100-T2	30	4,0	10	75 300
09456	EG 165-T2	40	6,5	16	97 100
09457	EG 270-T2	70	10,0	27	112 400
09458	EG 380-T2	90	15,0	38	140 200
09463	EG 200-T4	60	6,6	20	117 600
09460	EG 300-T4	80	10,0	30	138 500

Аксессуары

**Serie ECOGEN-AVR**

Тракторные генераторы со стабилизацией напряжения

Код	Модель	Минимальная мощность трактора	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена
09328	EGA 165-T4	40	7,9	16,5	130 700
09506	EGA 200-T4	50	10,0	20	140 200
09507	EGA 250-T4	65	12,0	25	149 400
09503	EGA 301-T4	75	14,4	30	154 600
09504	EGA 420-T4	110	20,0	42	217 700
09514	EGA 500-T4	140	16,6	50	217 700
09502	EGA 630-T4	160	30,2	63	248 200

Аксессуары

 	Serie COMBI Сварочные генераторы 3000 об./мин.					Аксессуары						
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА		Цена	Тележечный комплект	Тележечный комплект	Шасси		Набор для сварки
	09318	C165-MTH	Honda GX 270 OHV	2	5		104 050	16 000 рублей	-----	-----		9 000 рублей
	09319	C165-TDE	Yanmar L 100 AE	2	5		167 700		12 000 рублей	29 000 рублей		
	09382	C228-TDE	Lombardini 25LD425	3,2	8		226 400					

 mod. TS-SHX1000  mod. TA-M145	Serie DERBY						Аксессуары							
	Бензиновые и дизельные световые мачты							Кабель удаленного запуска (15 м)	Компрессор 230V	Защита от утечки на землю (1 фаза)	Защита от утечки на землю (3 фазы)	Подогрев двигателя	Подогрев охлаждающей жидкости 230V	
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА	Цена								
	09320	TS-SHX1000		1	-----	159 400								
	09331	TA-L45MH		4,5	-----	191 600								
	09396	TA-B7000-DE	Lombardini 15 LD 440	6,9	-----	261 300						12 900 рублей		
	09332	TA-SE10000	Lombardini 25LD425	10	-----	435 400								
09393	TA-M145	Perkins 403D 15G	4,8	14,5	733 600									

	Serie TOP DERBY					Аксессуары	
	Дизельная световая мачта						
	Гидравлическое поднятие, долгая автономия работы						
	Код	Модель	Двигатель	P Max 230V, кВА	P Max 400V, кВА		
06039	TD-8000IM		8,8	-----	984 000		